



Hamam-Kabinen-Bausatz mit verglaster Wand zum Befliesen 200 x 120 mit Dampfgenerator



Product description:

Hamam-Kabinen-Bausatz mit verglaster Wand zum Befliesen 200 x 120 mit Dampfgenerator

Die Paneele können auf Schienen montiert oder direkt auf bestehende Wände geklebt werden.

Bitte beachten Sie: Es handelt sich hierbei nicht um eine vormontierte Kabine. Mit den mitgelieferten Elementen lässt sich eine Kabine von ca. L 200 x B 120 cm erstellen. Höhe zwischen 200 und 240 cm (Sie können die Paneele zuschneiden, um die Höhe anzupassen).

Montageprinzip:

- 1 – Bereiten Sie die vorhandene Schienen- und/oder Wandstruktur vor
- 2 – Vorbereitung des Estrichs mit Evakuierung und Einbau der Wanne
- 3 – Montage von XPS-Platten (auf Schienen geschraubt / auf Wände geklebt) – Wände + Dachschräge
- 4 – Installation der Bank und der Nische
- 5 – Beschichten Sie die Paneele und Fliesen
- 6 – Installation von Zubehör (Beleuchtung, Dampfaustrittsdüse, Temperaturfühler)
- 7 – Installation der Glaswand mit Tür



*** Die Schienen (Paneel- und Türbefestigungen) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Ausgenommen Fliesenarbeiten, ausgenommen Montage**

Inhalt des Kits:

1 x Desineo 6 KW Hamam-Dampfgenerator für den professionellen oder privaten Gebrauch mit automatischem Abfluss

1 x Kit mit 4 Strahlern 68 mm Ø RGB IP68 Wasserdichter Einbau + Knopf, Strahlersteuerungssystem und Transformator

30 x Bauplatte 1250 x 600 x 30 mm, extrudiertes starres XPS, bereit zum Verfliesen von Valstorm

1 x abgerundete Bank mit Winkel (2 x 100) x 470 x 450 für Hamam, bereit zum Fliesenlegen in XPS

1 x abgerundete Bank 100 x 470 x 450, bereit zum Fliesenlegen aus XPS

1 x Nischen-Combo 310 x 120 und 160 x 210, bereit zum Fliesenlegen in XPS

1 x Glaswand mit Tür für Hamam und Badezimmer 200 x 190 8 mm Securit-Glas transparent

1 x Duschwanne 80 x 80 x 4 cm, zentraler Ablauf, fliesenfertig, mit Siphon + Edelstahlgitter



4 x 536 COL'EXTREME WHITE 290 ml für
Sitzbänke, extrudierte Platten, alle Oberflächen

1 x LANKO IMPER 25 kg Hammam Pool Finish
Imprägniermörtel

1 x Edelstahl-Befestigungsscheiben (X50) für
fliesenfertige Paneele

1 x 10 cm breites Glasfaser-Bewehrungsband
(45 Meter Länge) für XPS-Plattenverbindungen

1 x Anschlussset für Dampfgenerator -
Silikonschlauch. Die Länge muss je nach
Standort des Generators definiert werden

Product gallery:



Product codes:

Reference: KCHPV_200120_PREMIUM

EAN13: -



UPC: -