



# Hamam-Kabinenbausatz zum Befliesen 150 x 90 mit Dampfgenerator



## Product description:

### Hamam-Kabinenbausatz zum Befliesen 150 x 90 mit Dampfgenerator

Die Paneele können auf Schienen montiert oder direkt auf bestehende Wände geklebt werden.

**Bitte beachten Sie: Es handelt sich hierbei nicht um eine vormontierte Kabine.** Mit den mitgelieferten Elementen lässt sich eine Kabine von ca. L 150 x B 90 cm erstellen. Höhe zwischen 200 und 240 cm (Sie können die Paneele zuschneiden, um die Höhe anzupassen).

## Montageprinzip:

- 1 – Bereiten Sie die vorhandene Schienen- und/oder Wandstruktur vor
- 2 – Vorbereitung des Estrichs mit Evakuierung und Einbau des Empfängers
- 3 – Montage von XPS-Platten (auf Schienen geschraubt / auf Wände geklebt) – Wände + Dachschräge
- 4 – Installation der Bank und der Nische
- 5 – Einbau der Tür
- 6 – Beschichten Sie die Paneele und Fliesen
- 7 – Installation von Zubehör (Beleuchtung, Dampfaustrittsdüse, Temperaturfühler)



---

**\* Die Schienen (Panel- und Türbefestigungen) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Ausgenommen Fliesenarbeiten, ausgenommen Montage**

**Inhalt des Kits:**

1 x Desineo 4KW Hamam-Dampfgenerator für den professionellen oder privaten Gebrauch mit automatischem Abfluss

1 x Kit mit 2 Strahlern 68 mm Ø RGB IP68 Wasserdichter Einbau + Knopf, Strahlersteuerungssystem und Transformator

22 x Bauplatten, 1250 x 600 x 30 mm, extrudiertes, starres XPS, bereit zum Verfliesen von Valstorm

1 x Hamam-Bank 90 x 40 x 50 cm, bereit zum Fliesenlegen aus XPS

1 x Nische aus XPS, bereit zum Fliesenlegen, 600 x 300 x 90 mm, Premium für Hammam-Badezimmer

1 x Tür für Hamam, transparent oder bronzefarben, 80 x 190 cm



1 x Duschwanne 150 x 90 x 3 cm, linearer Durchfluss, bereit zum Fliesenlegen, mit Siphon + Edelstahlgitter

1 x SIKATOP 121 SURFACAGE Abdichtungsmörtel 10 kg Kit

1 x Edelstahl-Befestigungsscheiben (X50) für fliesenfertige Paneele

1 x 10 cm breites Glasfaser-Bewehrungsband (45 Meter Länge) für XPS-Plattenverbindungen

1 x Anschlussset für Dampfgenerator - Silikonschlauch. Die Länge muss je nach Standort des Generators definiert werden

### Product gallery:





---

**Product codes:**

Reference: KCH\_15090\_PREMIUM

EAN13: -

UPC: -