



Filterträger + Entkalkungsschutz anti-Kalk- Silicophosphate 200 m3!



Product description:

Filterträger + Entkalkungsschutz anti-Kalk-
Silicophosphate 200 m3!

Technische Daten:

Zweiteiliger Filter mit Zentrierpatrone zum
einfachen Austausch

Luftabzug mit O-Ringen für eine perfekte
Abdichtung.

Messingeinsätze, um eine Verformung des
Gewindebohrers und nachfolgenden
Undichtigkeiten zu verhindern.

Max. Durchfluss mit Kartuschen: 1500 l / St.,

Frostempfindlich

Input / Output 3/4 Zoll.

Wird vor zu schützenden Geräten montiert

Eingabe / Ausgabe 20/27

Max. statischer Druck 5 bar

Die Einstellung auf 4 bar ist obligatorisch.

Es wird empfohlen, am Ausgang des
Filterhalters ein Rückschlagventil anzubringen



Vor dem Produkt und nach dem Wasserzähler ist ein Ventil zur Vermeidung von Umweltverschmutzung vorgeschrieben.

Frost vermeiden

Trocken und lichtgeschützt klettern.

Keine Dichtungsmasse oder Fugenmasse verwenden, vorzugsweise Teflon

Lassen Sie unter den Tanks einen Abstand von mindestens 5 cm, um die Wartung zu erleichtern

Behandlung von 200 m³

Behandlung:

- Schalten Sie vor dem Wechseln der Patrone das Wasser aus und schrauben Sie die Entlüftungsöffnungen ab, um Atmosphärendruck aufzubauen
- Lösen Sie die Schüssel mit dem Schlüssel und dann mit der Hand
- Wechseln Sie die Kartusche und fetten Sie den O-Ring der Schüssel mit Diätfett ein
- Setzen Sie die Schüssel wieder ein und ziehen Sie sie mit der Hand fest. Nicht mit dem Schlüssel festziehen.

Der Schlüssel dient nur um der Filtertanks zu lösen

- Betätigen Sie bei der Rückkehr zum Wasser die Lüftungsschlitze, um die Luft zu spülen



- Die Silikophosphatpatrone muss alle 6 Monate ausgetauscht werden.

Das Leben hängt von der Qualität Ihres Wassers und Ihrer Nutzung ab.

- Wenn Sie das Gerät länger als 2 Tage nicht benutzen, lassen Sie es vor dem Gebrauch 5 Minuten lang laufen

- Wir empfehlen, die Patrone jede 6 Monate (max. 1 Jahr) auszutauschen.

* Erinnerung 1milimetre = 1000 Mikrometer

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

||

-

Product gallery:



Product codes:



Reference: 280010
EAN13: 3796690514596
UPC: -