



Generador de vapor para Hammam 24Kw Desineo Series Pro premium automático



Product description:

Generador de vapor para Hammam 24Kw
Desineo Premium Professional Automático

Adecuado para una habitación de hammam de
15 a 28 m3

Potencia eléctrica: 24 kw (rama trifásica)

Vaciado automático, tina de acero inoxidable.

Consumo de agua: 6 a 9 litros por hora en
funcionamiento continuo.

Dimensiones: 510-185-460 mm.

Solo conexión eléctrica de Triphasé.

Peso: 16 kg

Caja de control y opciones

- Ajuste de la duración de la sesión: 0-60 minutos o modo continuo
- Ajuste de temperatura: 35 a 60 grados celsius
- Puesta en marcha y parada del generador de vapor



- Control de la luz desde el panel de control
- Dimensiones del panel de control: 103-103-45 mm

El control de las distintas opciones desde el panel de control se puede instalar en la sala húmeda, pero recomendamos instalarlo en el exterior para conservarlo tanto como sea posible.

Unidad de control de la serie Pro

Gracias a la unidad de control de la serie Desineo pro (incluida), podrás conectar todas las opciones de nuestra gama Desineo pro y controlar todos los accesorios desde el panel de control o desde tu smartphone.

Opciones disponibles (no incluidas en este kit).

- Kit de iluminación
- Bomba de perfume de dos perfumes.
- Bomba de escalado automático (ref: descalcificación)
- Botón de control de vapor bajo demanda ON/OFF
- Extractor de aire
- Dispositivo APP que permite el control del generador a través de la aplicación steamtecsauna
- Kit de parlantes impermeables 2 x 80W con control remoto incluido USB / Bluetooth / SD / FM tarjeta (ref: tolo-música)



Conexión de agua

1 Entrada y Salida de vapor (20/27)

2 En válvula de seguridad (15/21)

3 Llenado de agua - 20mm (15/21)

3 Vaciado automático - 25 mm (20/27) para conectar a su drenaje

Funciones automáticas

1. Auto-llenado:

La electrovan de agua infly se abrirá automáticamente una vez que se inicie el sistema se llenará.

generador de vapor hasta que se alcance el nivel de agua.

2. Calentamiento automático del termostato

El generador comparará la temperatura ambiente medida con la temperatura de la sala de vapor

3. Drenaje automático:

Cuando se agota el tiempo o se presiona el botón ON/OFF, el sistema se agota automáticamente y muestra "dd" en la pantalla LCD.



Garantía de 2 años

Product gallery:



Product codes:

Reference: desineoaio240

EAN13: 3700830428131

UPC: -