



Kit de construcción de cabina de hammam con pared acristalada para alicatar 200 x 120 con generador de vapor



Product description:

Kit de construcción de cabina de hammam con pared acristalada para alicatar 200 x 120 con generador de vapor

Los paneles pueden montarse sobre rieles o pegarse directamente a las paredes existentes.

Tenga en cuenta: esta no es una cabina premontada. Los elementos suministrados permiten crear una cabina de aproximadamente L 200 x W 120 cm. Altura entre 200 y 240 cm (puedes cortar los paneles para ajustar la altura).

Principio de montaje:

- 1 – Preparar la estructura existente de rieles y/o paredes
- 2 – Preparación de la solera con evacuación e instalación del receptor
- 3 – Instalación de paneles XPS (atornillados en rieles / pegados en paredes) - Paredes + cubierta inclinada
- 4 – Instalación del banco y el nicho
- 5 – Cubrir los paneles y tejas
- 6 – Instalación de accesorios (Iluminación, boquilla de salida de vapor, sonda de temperatura)



7 - Instalación de la pared de vidrio con puerta

*** Los rieles (fijaciones de panel y puerta) no se suministran. Excluyendo embaldosado, excluyendo instalación**

Contenido del kit:

1 generador de vapor Hammam Desineo de 6 KW para uso profesional o doméstico Drenaje automático

1 x Kit de 4 Focos 68mm Ø RGB Ip68 Estanco Empotrable + Pulsador, Sistema Control Focos Y Transformador

30 paneles de construcción de 1250 x 600 x 30 mm XPS rígido extruido listo para enlosar Valstorm

1 x Banco redondeado con ángulo (2 x 100) x 470 x 450 Para Hammam Ready to Tile En XPS

1 x Banco Redondo 100 x 470 x 450 Listo para Azulejar en XPS

1 combo de nicho 310 x 120 y 160 x 210 listo para enlosar en XPS

1 x Pared de vidrio con puerta para hammam y baño 200 x 190 8 mm Securit Glass Transparente

1 x Plato de Ducha 80x80x4 Cm Desagüe



Central Alicatado Con Sifón + Rejilla Inox

4 x 536 COL'EXTREME WHITE 290ML Para Banco, Panel Extruido, Todas las Superficies

1 x LANKO IMPER 25KG Mortero impermeabilizante para acabado de piscina Hammam

1 x Arandelas de fijación de acero inoxidable (X50) para paneles listos para enlosar

1 cinta de refuerzo de fibra de vidrio de 10 cm de ancho (45 metros de longitud) para uniones de paneles XPS

1 x Kit de conexión para generador de vapor - manguera de silicona. Longitud a definir según la ubicación del generador

Product gallery:





Product codes:

Reference: KCHPV_200120_PREMIUM

EAN13: -

UPC: -