



Porte filtre + protection anti calcaire silicophosphate 200m3 de traitement



Description du produit :

Porte filtre en 9 3/4 avec sa cartouche de silicophosphate

Optimisez la Pureté de Votre Eau avec Notre Système de Filtration Avancé

Découvrez les caractéristiques techniques innovantes de notre système de filtration d'eau, conçu pour offrir une solution complète et efficace à vos besoins de purification d'eau.

Caractéristiques

Techniques

Exceptionnelles :

- **Conception Modulaire** : Filtre en deux parties avec centreur de cartouche, simplifiant le remplacement et l'entretien.
- **Étanchéité Parfaite** : Évents dotés de joints toriques pour une étanchéité sans faille, éliminant tout risque de fuite.
- **Durabilité Renforcée** : Inserts en laiton pour une solidité accrue, prévenant les défaillances des taraudages.
- **Haute Capacité de Filtration** : Débit maximal de 1500L/h, assurant une purification rapide et efficace de votre eau.
- **Installation Flexible** : Entrée/Sortie adaptées à la plupart des installations domestiques, avec une pression statique maximale de 5 bars pour une sécurité optimale.

Recommandations d'Installation et d'Entretien :



- **Protection contre la Pression** : L'installation d'un réducteur de pression réglé à 4 bars est essentielle pour préserver l'intégrité du système.
- **Sécurité Anti-Pollution** : Un clapet anti-retour et un clapet anti-pollution sont requis pour une protection complète contre les risques de contamination.
- **Précautions contre le Gel** : Pour éviter tout dommage, installez le système dans un endroit sec et à l'abri de la lumière, à l'écart du gel.
- **Maintenance Facile** : Un espace d'au moins 5 cm sous les cuves est recommandé pour un entretien aisé, avec un remplacement de la cartouche tous les 6 mois à 1 an, selon l'usage.

Entretien Simplifié pour une Eau Pure :

- **Changement de Cartouche Aisé** : Suivez notre guide étape par étape pour un remplacement facile de la cartouche, garantissant la meilleure qualité d'eau possible.
- **Conseils d'Utilisation** : Pour une eau toujours fraîche, laissez couler l'eau pendant 5 minutes si l'appareil n'a pas été utilisé pendant plus de 2 jours.

Rappel : Un millimètre équivaut à 1000 microns, assurant une filtration précise et efficace.

Maximisez la pureté et la qualité de votre eau avec notre système de filtration avancé, conçu pour répondre à tous vos besoins de purification d'eau avec facilité et efficacité.

Galerie de produits :



Codes produits :

Référence 280010

EAN13 : 3796690514596

CUP : -