

# Generatore di vapore per Hammam 12Kw Desineo Premium Pro Series Tutte le opzioni



### **Product description:**

Generatore di vapore per Hammam 12Kw Desineo Professional Series Premium Automatic Draining Tutte le opzioni possibili

Adatto per una camera hammam da 12 a 15 m3

Potenza elettrica: 12 kw (diramazione monocroca o a tre fasi)

Svuotamento automatico, vasca in acciaio inox.

Consumo di acqua: da 6 a 9 litri all'ora in funzionamento continuo

Dimensioni: 475-165-450 mm

Peso: 16 kg

Casella di controllo e opzioni

- Impostazione della durata della sessione: 0-60 minuti o modalità continua
- Impostazione della temperatura: da 35 a 60 gradi Celsius
- Avviare e arrestare il generatore di vapore
- Controllo della luce dal pannello di controllo



Dimensioni del pannello di controllo:
103-103-45 mm

Il pannello di controllo può essere installato nella stanza umida, ma si consiglia di installarlo all'esterno per conservarlo il più possibile.

Unità di controllo della serie Pro

Grazie all'unità di controllo della serie Desineo pro (fornita), sarete in grado di mettere in rete tutte le opzioni del nostro

gamma di serie pro desineo.

Sarete in grado di controllare tutto dal pannello di controllo e anche il vostro smartphone.

queste opzioni (non fornite sono):

Kit di illuminazione (ref: tololedkit01boitier)

Pompa profumo due profumi (ref: aromapump)

Pompa di ridimensionamento automatico (ref: descalingpump)

Pulsante di controllo on-demand on-demand di vapore ON/OFF (ref: onoffswitch)

Estrattore d'aria (ref: exhaustfan)

Dispositivo APP che consente il controllo del generatore tramite l'applicazione steamtecsauna (ref: appdevice)

Kit incinta impermeabile 2 X 80W con telecomando deportato e controllo remoto USB/Bluetooth/SD/FM Card (ref: tolo-music)



## Collegamento dell'acqua

1 In: Uscita a vapore (20/27)

2 In: Zuppa di sicurezza (15/21)

3 : Acqua infiammata - 20mm (15/21)

**4** : Svuotamento automatico - 25 mm (20/27) per il collegamento al

#### Funzioni automatiche

- 1. Riempimento automatico
- 2. Riscaldamento automatico del termostato
- 3. Drenaggio automatico

#### Garanzia di 2 anni

## **Product gallery:**







## **Product codes:**

Reference: desineoaio120 EAN13: 3700830428148

UPC: -