



Kit costruzione cabina hammam con parete vetrata da piastrellare 200 x 120 con generatore di vapore



Product description:

Kit costruzione cabina hammam con parete vetrata da piastrellare 200 x 120 con generatore di vapore

I pannelli possono essere montati su binari o incollati direttamente alle pareti esistenti.

Nota: questa non è una cabina preassemblata. Gli elementi forniti permettono di realizzare una cabina di circa L 200 x P 120 cm. Altezza tra 200 e 240 cm (è possibile tagliare i pannelli per regolare l'altezza).

Principio di montaggio:

- 1 – Preparare il binario e/o la struttura muraria esistente
- 2 – Preparazione del massetto con evacuazione e installazione del ricevitore
- 3 – Installazione di pannelli XPS (avvitati su binari / incollati su pareti) - Pareti + tetto spiovente
- 4 – Installazione della panca e della nicchia
- 5 – Rivestire i pannelli e le piastrelle
- 6 – Installazione accessori (Illuminazione, bocchetta uscita vapore, sonda temperatura)
- 7 - Installazione della vetrata con porta



*** Le guide (fissaggi per pannelli e porte) non sono fornite. Piastrellatura esclusa, installazione esclusa**

Contenuto del kit:

1 generatore di vapore Hammam Desineo 6 KW per uso professionale o domestico Scarico automatico

1 x Kit 4 Faretto 68mm Ø RGB Ip68 Waterproof Incasso + Pulsante, Sistema Controllo Faretto E Trasformatore

30 x Pannello da costruzione 1250 x 600 x 30 mm XPS rigido estruso pronto per piastrellare Valstorm

1 x panca arrotondata con angolo (2 x 100) x 470 x 450 per hammam pronto per piastrellare in XPS

1 panca arrotondata 100 x 470 x 450 pronta per essere piastrellata in XPS

1 x combinazione di nicchia 310 x 120 e 160 x 210 pronta per essere piastrellata in XPS

1 x parete in vetro con porta per hammam e bagno 200 x 190 8 mm Securit vetro trasparente

1 Piatto Doccia 80x80x4 Cm Scarico Centrale Piastrellabile Con Sifone + Griglia In Acciaio



Inox

4 x 536 COL'EXTREME WHITE 290ML Per
Panca, Pannello Estruso, Tutte Le Superfici

1 x LANKO IMPER 25KG Hammam Pool Finish
Malta impermeabilizzante

1 x rondelle di fissaggio in acciaio inossidabile
(X50) per pannelli pronti per piastrellare

1 nastro per armature in fibra di vetro da 10 cm
di larghezza (lunghezza 45 metri) per giunzioni
di pannelli XPS

1 x Kit di collegamento per generatore di vapore
- tubo in silicone. Lunghezza da definire in
funzione della posizione del generatore

Product gallery:



Product codes:



Reference: KCHPV_200120_PREMIUM

EAN13: -

UPC: -